

**ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
объектов централизованного теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети"**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, Гкал / Ду · Лк	
		Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение (2022)	Плановое значение 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Тепловые сети МУП "ЧКТС"											
I. Зона 01											
		0,131654	0,131631	0	0			2,77	1,37	20 054,60	10 673,74
1)	Перекладка участка тепловой сети МУП "ЧКТС" между ТК-25-18 и ТК25-21 в контуре ЦТП	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,83	1,19	81,68	42,95
2)	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Линейной от Т.2-1А до Т.2-6	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,69	1,33	2 801,42	1 886,49
3)	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Прокатная от ТКХVI-6 до ТКХVI-4	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,86	1,40	482,57	311,01
4)	Т/тр ул. Островского, 9, от ТК25-17 до ТК25-41	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,86	1,51	75,92	29,71
5)	Т/тр ул. Островского, 9-а от ТК25-41 до ТК25-42	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,86	1,51	42,55	16,65
6)	Т/тр ул. Островского, 9-а от ТК25-42а до ТК25-48 через ТК25-45	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,86	1,51	28,37	11,10
7)	Т/тр ул. Островского, 9-а от ТК25-48 до ТК25-9	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,23	1,41	36,93	21,91
8)	Т/тр пр. Свердловский, 13 от ТК25-49 до ТК25-51	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,58	1,53	37,58	21,94
9)	Т/тр по ул. Каширинных, 102 от ТК115-18, ТК115-9 ТК115-20	0,003062	0,003061	-	-	-	-	2,87	1,25	106,92	64,15
10)	Т/тр по ул. Каширинных от ТК115-21, ТК115-9 ТК115-20	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,53	1,35	70,46	32,29
11)	Т/тр ул. Орджоникидзе, 36 от ТК9.1 до СК	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,86	1,51	17,52	6,86
12)	Т/тр от ТК6-6-1 до ТК6-6а	0,006123	0,006122	-	-	-	-	2,51	1,24	220,38	135,57
13)	Т/тр ТК8-49 до ТК8-49б Труда, 86	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,46	1,39	56,10	31,11
14)	Т/тр от ТК8-49б до врезки (ТК8-50 (проект) ул. Труда, 86 ТК8-50	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,46	1,39	63,80	35,38
15)	Т/тр от врезки ул. Труда, 86 ТК8-50 (проект) до ТК8-50а (проект)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	5,91	2,12	117,86	56,36
16)	Т/тр от ТК26-27 до н/ст жилого дома по ул. Яблочкина, 6	0,000000	0,000000	-	-	-	-	5,69	2,02	12,96	6,13
17)	Т/тр от ТК-5 до н/ст здания насосной по ул. Первой Пятилетки, 17	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,13	1,65	124,75	49,88
18)	Т/тр от ТК25-34 до границы земельного участка здания по ул. Яблочкина, 24	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,24	1,51	22,63	9,80
19)	Т/тр по ул. Яблочкина 19а от ЦТП через ТК25-18 до ТК25-19	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,83	1,17	14,85	9,15
20)	Т/тр по ул. Яблочкина, 19а от ТК25-19 до ТК25-20	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,83	1,17	40,84	25,16
21)	Т/тр по ул. Яблочкина, 19а от ТК25-20 до ТК25-21	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,83	1,17	45,79	28,21
22)	Т/тр по ул. Яблочкина 19а от ТК25-21 до ТК25-22	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,83	1,17	45,79	28,21
23)	Т/тр по ул. Яблочкина, 19а от ТК25-22 до ТК25-14	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,83	1,17	170,78	105,22
24)	Т/тр по ул. Яблочкина, 19а от ТК25-14 до ТК25-12	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,83	1,17	53,21	32,79
25)	Т/тр ТК 139-28- н/ст ж/д Чичерина, 36 ввод 2/Ду=150 мм L=100 м	0,006123	0,006122	-	-	-	-	1,91	1,47	50,883	39,100
26)	Т/тр ул. Куйбышева, 39 МОУ № 89 от задв. подземной теплотр. до н/с здания	0,001531	0,001530	-	-	-	-	1,67	1,47	69,448	60,996
27)	Т/тр ТК25-9 н/ст ж.д. Пионерская	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,86	1,51	14,184	5,550
28)	Т/тр ул. Косарева, 6 от н/ст ТК 33а-2д до н/ст ком ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,28	1,73	7,388	2,997
29)	Т/тр Молодогвардейцев, 57 от ТК 53-19- ТК 53-20-ТК 53-21 - н.ст.насосной - н/с универ. (участок от насосной до н/ст. 2 ввода)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,23	1,70	31,277	12,550
30)	Т/тр ул. Бр. Каширинных, 138 от ТК143-38 до ТК 143-39	0,001531	0,001531	-	-	-	-	1,91	1,47	25,442	19,550
31)	Т/тр ТК 143-39 до н/ст ж/д Бр. Каширинных, 138	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,15	1,51	4,654	3,264
32)	Т/тр ТК 69-10 н/ст ж/д Бр. Каширинных	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,23	1,70	9,421	3,780
33)	Т/тр ТК 115-6-ТК 115-7 (40 лет Победы, 47)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,86	1,51	15,852	6,203
34)	Т/тр ТК143-4до143-41, ТК143-42 пер ч/з Бр. Каширинных до н.с. КНС № 16 на фик.нас. (участок от ТК 143-42 до поворота)	0,003062	0,003061	-	-	-	-	3,86	1,51	189,393	74,104
35)	Т/тр от ТК 40-5 до ТК 40-4а ул. Красноармейская, 57	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,11	1,69	26,919	21,556
36)	Т/тр от ТК 15-6 до ТК 15-8 Елькина, 11-15	0,001531	0,001531	-	-	-	-	1,68	1,47	12,032	10,564
37)	Т/тр от ТК 15-8 до н.ст.здания Елькина, 11-15	0,003062	0,003062	-	-	-	-	1,91	1,47	3,563	2,739
38)	Пр. Ленина, 67 от т.вр. Свердловский пр., 63а до секц. задв. гр. бойл.	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,62	1,52	52,913	22,234
39)	Т/тр Троицкий тр., 50 от Т врезки в подвале дома 48 до н/ст	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,23	1,85	17,841	14,844
40)	Т/тр по ул.Белорецкая от ТК 9 до ТК 9а	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	19,038	8,113
41)	Т/тр по ул. Мебельная, 51 от ТК19-1 до ТК20	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	10,020	4,270
42)	Т/тр по ул. Мебельная, 51 от ТК20 до н/стен.	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	44,280	18,143
43)	Т/тр от ТК4 до ТК5 по ул. Корабельная, 6	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,53	1,47	38,544	16,042
44)	Т/тр по ул. Российской, 218 от ТК57-2 до н/ст ж/д 218	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	44,280	18,143
45)	Т/тр по ул. Доватора, 24 от ТК 17-1а до ТК 17-1	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	55,109	23,485
46)	Т/тр ул. Свободы, 80 от ТК 60-1 до ТК-60-5 (участок от ТК 60-1 до воздушки)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	36,072	15,372
47)	Т/тр ТК29-38 н/ст ж/д Мамина, 23 ввод 2 часть возд.	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,53	1,47	46,972	19,550
48)	Т/тр ул. Культуры, 59 от ТК 26-5 через ТК 26-9, ТК 26-10 до н/ст	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,53	1,47	75,155	31,280
49)	Т/тр ул. Псковская, 8, от н/ст ж/д до т.врезки на ТУ	0,003062	0,003062	-	-	-	-	3,49	1,23	26,021	9,141
50)	Т/тр ул. Ю. Бульвар, 2 ТК 7-10 до Т.К 7-11	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,15	1,30	5,005	2,072
51)	Т/тр ТК 7-11 до Т.У.1 Ю.Бульвара, 2	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,15	1,30	5,005	2,072
52)	Т/тр от ТК 23-32а до насосной ул. Ю. Бульвар, 28	0,003062	0,003062	-	-	-	-	1,78	1,55	3,399	2,965
53)	Т/тр от н/ст ж/д ул. Гагарина, 43б до н/ст ж/д ул. Гагарина, 43а	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	16,102	6,597
54)	Т/тр ул. Гагарина, 32б от н/ст насос через ТК 43-9 до н/ст ж/д	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	32,204	13,195

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал / Ду · Лк	
		Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение (2022)	Плановое значение 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55)	Т/тр ул. Масленникова, 22 от тк 17а до н/ст ж/д	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,86	1,51	30,870	12,079
56)	Т/тр ул. Масленникова, 8 от ТК 13-4 до н/ст	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,23	1,70	9,044	3,629
57)	Т/тр от ТК 48-1 до ТК 48-2 Новороссийская	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,86	1,51	11,681	4,570
58)	Т/тр ТК 114-26 - н/ст ж/д по ул. 250 лет Челябинску, 17 (инв. № 0300443/2) (от ТК 114-26 в сторону дома по ул. 250 лет Челябинску, 17)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,36	1,70	42,056	30,241
59)	Т/тр ТК 25-148-ТК 25-148а (инв. № 03388/295) (от 25-148 в сторону здания по ул. Шенкурской, 3)	0,003062	0,003061	-	-	-	-	3,53	1,47	69,518	28,934
60)	Т/тр ул. Гагарина, 4, от СК до н/ст № 1 (инв. № 030003901) (от ТК-29-37 в сторону дома по ул. Гагарина, 4)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	19,322	7,917
61)	Т/тр ул. П. Энергетиков, 2 от тк 22-42 до ту п. Энергетиков, 2 (инв. № 0301323/1) (от ТК 22-42в сторону здания по пер. Энергетиков, 2)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,36	1,70	9,252	6,653
62)	Т/тр ул. Овчинникова, 6Б от ТК 17А-9 до нар.ст.ж.д. (инв. № 030005152)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,23	1,85	11,894	9,896
63)	Т/тр ТК 2-4 до ТК 2-5 К. Либкнехта, 18 (инв. № 03554/380)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	1,86	1,61	12,353	10,675
64)	Т/тр ул. 3-я Арзамаская, 30 от дома № 11 по ул. Гатчинская до н/ст (инв. № 030003014) (от дома № 11 в сторону ж/д по ул. Арзамаской, 30)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,15	1,73	16,239	13,112
65)	Т/тр ТК 115-6-ТК 115-7 (инв. № 0300528/2) (от ТК 115-7 в сторону ТК-115 -6 по ул. 40 лет Победы, 47)	0,003062	0,003061	-	-	-	-	3,53	1,47	47,911	19,941
66)	Т/тр от насосной станции до стены дома ул. Новороссийская, 82 (инв. № Т_453) (от ТК 14-2 в сторону здания по ул. Новороссийской, 82)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,03	1,61	14,031	11,102
67)	Т/тр ТК44-4-ТК 44-5 к ж/д ул. Артиллерийская, 104а (инв. № 030337/10)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,69	1,95	33,424	13,871
68)	Т/тр ул. Куйбышева, 75 от ТК 23-7 до н/ст зд. (инв. № 030005245) (от ТК 23-7 в сторону здания по ул. Куйбышева, 75)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	1,67	1,47	20,478	17,986
69)	Т/тр от насосной до ТК 40-17 Труда, 26	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,03	1,61	69,075	54,656
70)	Т/тр по ул. Яблочкина, 13а от ТК25-46а до ТК25-28	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,24	1,70	31,681	12,713
71)	Т/тр по ул. Братьев Кашириных, 105а ТК69-2 - дом	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,15	1,30	33,034	13,673
72)ь	Т/тр от ТК 16-7 до ТК 16-7-2 по ул. Прокатная, 18	0,001531	0,001531	-	-	-	-	1,84	1,50	46,916	38,118
73)	Т/тр от ТК 16-17 до н/ст по ул. Прокатная, 20а	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,69	1,95	9,580	6,936
74)	Т/тр от ТК XVII-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ до ЦТП № 7	0,001531	0,001527	-	-	-	-	2,76	1,37	3 056,764	1 520,978
75)	Т/тр пр. Ленина, 23Б от ТК52-5 до н/ст (инв. № 0300587/4) (от ТК-52-5 в сторону дома по пр. Ленина, 23б)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,13	1,65	34,751	13,895
76)	Т/тр ул. Гагарина двор 40а и 38а от тк 46- 9 до тк 46-10 (инв. № 03369/412) (от ТК 46-10 в сторону ТК 46-9 по ул. Гагарина, 36а)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,34	1,42	25,505	10,870
77)	Т/тр ул. Бр. Кашириных, 114 от ТК 114-20 до н/ст ж/д (инв. № 030004325) (от ТК 114-20 в сторону ж/д по ул. Бр. Кашириных, 114)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,15	1,51	10,704	7,508
78)	Т/тр от ТК 28 до ж/д № 34 по ул. Свердловский пр.	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,34	1,42	37,195	15,851
79)	Т/тр от ТК 37-3 до т.вр. на Ту ж/д ул. Володарского, 30	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,13	1,65	41,879	16,746
80)	Т/тр от ТК 25-116 ч/з 25-115б до н/ст. нас. от н/ст. нас до н/с ж/д пр. Победы, 147	0,001531	0,001530	-	-	-	-	1,86	1,61	123,039	106,323
81)	Т/тр от ТК 25-116 насос. т/у ж/д пр. Победы, 151а - н/ст ж/д пр. Победы, 153а	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	137,273	58,499
82)	Т/тр от врезки в т/т-т/у ж/д ТК 25-129-1 н/ст ж/д пр. Победы, 149а	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	72,459	29,689
83)	Т/тр по ул. Кирова, 86 от ТК12-21 до т. врезки (ТК12-22)	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,53	1,47	35,723	14,868
84)	Т/тр по ул. Коммуны, 88 от ТК85-25 до ТК85-26	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	43,086	18,361
85)	Т/тр по ул. Коммуны, 86а от ТК85-26 до ТК85-27	0,001531	0,001531	-	-	-	-	2,58	1,85	11,918	8,577
86)	Т/тр по ул. Татьянической, 9 от ТК63 до ТК63-1	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,62	1,52	96,205	40,426
87)	Т/тр по ул. Худякова, 7 от ТК28 до ТК28-1	0,003062	0,003061	-	-	-	-	3,34	1,42	74,390	31,703
88)	Т/тр по ул. Энгельса, 99 от ТК45-43 до ТК45-58	0,001531	0,001531	-	-	-	-	1,39	1,19	54,801	46,875
89)	Т/тр по ул. Пушкина, 68 от ТК1-1 до н/ст.	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,13	1,65	38,315	15,320
90)	Т/тр по ул. Курчатова, 4 от ТК7-5 до секц. зав. в подвале	0,001531	0,001531	-	-	-	-	3,77	1,61	102,203	43,554
91)	Т/тр по ул. Доватора, 17 от ТК15-4 до н/ст.	0,001531	0,001531	-	-	-	-	4,52	1,85	32,204	13,195
92)	Участок теплотрассы от ТК 29-2 до ЦТП Первоозерный ул. Мамина, 3	0,001531	0,001528	-	-	-	-	2,51	1,24	2 495,733	1 236,556
93)	Участок теплотрассы от ТК4-5 до ТК4-20 по ул. Ш. Metallургов	0,001531	0,001528	-	-	-	-	2,77	1,40	2 709,967	1 373,225
94)	Участок теплотрассы от ТК3-3 до ТК3-7 по ул. Ш. Metallургов	0,001531	0,001528	-	-	-	-	2,77	1,40	2 875,209	1 456,958
95)	Участок теплотрассы от ТК15-8 до ТК15-10 по ул. 50 лет ВЛКСМ	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,51	1,24	513,701	254,523
96)	Участок теплотрассы от ТК12-6 до ТК13-2-3 по ул. Ш. Metallургов	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,51	1,24	826,203	409,357
97)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Барбюса, 41а (д/сад № 347)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	5,69	2,30	22,688	9,177
98)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. 2-я Эльтонская 226 (д/сад № 367)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,13	1,65	17,821	7,126
99)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Новороссийская 136 (школа № 130)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,13	1,65	17,821	7,126

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал / Ду · Лк	
		Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение (2022)	Плановое значение 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Юж. Бульвар, 22 (д/сад № 2)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,13	1,65	23,167	9,263
101)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Новороссийская, 8 (школа № 146)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,86	1,51	83,433	32,645
102)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Кудрявцева, 54 (школа № 54)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,52	1,85	40,255	16,494
103)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Культуры, 113а (школа № 21)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,34	1,42	26,568	11,322
104)	Реконструкция тепловой сети по адресу: Комарова, 112б (д/сад № 393)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,46	1,50	44,000	19,059
105)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Марченко, 15Г (д/сад № 212)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,13	1,65	31,187	12,470
2. Зона 02		0,451988	0,450965	-	-	-	-	2,75	1,36	15 956,55	7 907,28
106)	Г/тр от ТК 24-8 до ТК 24-8-7 по ул. Дружбы, 27	0,011894	0,011867	-	-	-	-	3,35	1,42	208,488	88,780
107)	Г/тр от ТК 23-1 до ТК 23-6 по ул. Ушакова, 21	0,047578	0,047523	-	-	-	-	3,02	1,32	126,851	55,547
108)	Г/тр от ТК 20-2А до ТК 20-3 по ул. Липецкая, 20	0,011894	0,011880	-	-	-	-	3,24	1,36	102,959	43,146
109)	Г/тр от ТК 11-7 до ТК 11-5 по ул. 2-я Павелецкая	0,035683	0,035637	-	-	-	-	2,76	1,24	166,001	74,394
110)	Г/тр от ТК 8-21А до ТК 20-2А по ул. Липецкая, 26	0,011894	0,011851	-	-	-	-	2,91	1,26	395,183	170,605
111)	Г/тр от ТК 25-6-6 до ТК 25-6-5 по ул. Ш. Металлургов, 39	0,011894	0,011873	-	-	-	-	3,24	1,36	154,439	64,719
112)	Г/тр от ТК 24-6 до ТК 24-5 по ул. Дружбы, 23	0,035683	0,035664	-	-	-	-	2,65	1,29	92,085	44,912
113)	Г/тр от ТК 1-35-25 до ТК 24-2 по ул. Дружбы, 5	0,011894	0,011884	-	-	-	-	2,65	1,29	152,140	74,202
114)	Г/тр от ТК 24-8 до ТК 24-7 по ул. Дружбы, 25	0,011894	0,011884	-	-	-	-	2,65	1,29	146,134	71,273
115)	Г/тр от ТК 6-1 до ТК 5-12 по ул. Б. Хмельницкого, 4	0,035683	0,035637	-	-	-	-	2,75	1,28	196,971	91,790
116)	Г/тр от узла Д до ТК 2-6 по ул. Я. Гашека, 16	0,035683	0,035645	-	-	-	-	2,67	1,32	204,673	101,404
117)	Участок теплотрассы от ТК 1-11 до ТК 1-13 по ул. 60-летия Октября	0,023789	0,023718	-	-	-	-	2,65	1,29	500,460	244,086
118)	Участок теплотрассы от ТК 5-9 до ТК 5-13 по ул. Сталеваров	0,011894	0,011859	-	-	-	-	2,65	1,29	498,458	243,109
119)	Участок теплотрассы от ТК 5-13 до ТК 5-16 по ул. Сталеваров	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,65	1,29	732,673	357,341
120)	Участок теплотрассы от ТК 5-16 до ТК 1-13 по ул. Сталеваров	0,011894	0,011865	-	-	-	-	2,65	1,29	420,386	205,032
121)	Участок теплотрассы от ТК 8-22 до ТК 8-25 по ул. Социалистической	0,011894	0,011869	-	-	-	-	2,86	1,30	279,523	127,434
122)	Участок теплотрассы от ТК 8-25 до ТК 1-32 по ул. Социалистической	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,86	1,30	234,237	106,788
123)	Участок теплотрассы от ТК 1-19 до ТК 1-20 по ул. 60-летия Октября	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,70	1,49	447,500	247,275
124)	Участок теплотрассы от ТК 1-20 до ТК 1-21 по ул. 60-летия Октября	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,70	1,49	354,109	195,669
125)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК23-20 до ТК23-30 по ул. Ушакова	0,011894	0,011807	-	-	-	-	2,75	1,28	1 101,249	513,187
126)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 6-1 до ТК 6-4 по ул. Б.Хмельницкого	0,011894	0,011870	-	-	-	-	2,67	1,32	393,426	194,921
127)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 7-1 до ТК 7-14 по ул.Мира	0,011894	0,011804	-	-	-	-	2,75	1,28	1 138,852	530,711
128)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 8-1 до ТК 8-9 по ул. Социалистическая	0,011894	0,011827	-	-	-	-	2,86	1,30	743,313	338,875
129)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 1-11 до ТК 1-13 по ул. 60-летия Октября	0,023789	0,023718	-	-	-	-	2,70	1,49	976,718	539,704
130)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 5-9 до ТК 1-13 по ул. Сталеваров	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,65	1,29	502,461	245,062
131)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 1-27 до 23-1 по ул. Б. Хмельницкого	0,011894	0,011834	-	-	-	-	2,67	1,32	966,510	478,852
132)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 1-19 до ТК 1-22 по ул. 60-летия Октября	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,70	1,49	1 575,979	870,836
133)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК1-13 в сторону ТК1-14 по ул. 60 лет Октября длиной 197 м.к.	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,70	1,49	766,587	423,592
134)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 1-35 до ТК 24-8 по ул. Дружбы	0,011894	0,011797	-	-	-	-	2,67	1,32	1 573,706	779,683
135)	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 1-38 до ТК 1-39 по ул. Шоссе Металлургов	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,70	1,49	322,978	178,468
136)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Байкальская, 44 (МОУ СОШ № 24)	0,011894	0,011888	-	-	-	-	3,35	1,42	45,740	19,477
137)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Румянцева, 28к4 (ГКБ № 6)	0,011894	0,011880	-	-	-	-	3,02	1,32	132,136	57,861
138)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Румянцева, 28к2 (ГКБ № 6)	0,011894	0,011883	-	-	-	-	4,53	1,86	62,926	25,782
139)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Румянцева 28 (ГКБ № 6)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,13	1,65	91,055	36,397
140)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Дружбы, 2к4 (ДГКБ № 4)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,53	1,86	40,337	16,527
141)	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Липецкая, 27 (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,86	1,30	109,311	49,835
3. Зона 03		0,212311	0,207257	-	-	-	-	2,86	1,23	1 661,697	713,982
142)	Участок теплотрассы от ТК-7 до ТК-9 по ул. Коммуны пос. Сосновка	0,014154	0,014084	-	-	-	-	2,19	0,87	165,529	65,854
143)	Участок теплотрассы от ТК15 до ТК15.1 по ул. Челябинская, 14 пос. Новосинглазово	0,042462	0,042303	-	-	-	-	2,57	1,18	443,047	202,706
144)	Г/тр от Тк1 до ТК7 по адресу: Аэропорт	0,014154	0,014098	-	-	-	-	2,66	1,20	408,528	183,540
145)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Кузнецова, 5а (школа № 105)	0,028308	0,028268	-	-	-	-	3,82	1,52	82,523	32,870

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал / Ду · Лк	
		Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение	Плановое значение 2023	Текущее значение (2022)	Плановое значение 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Ярославского, 9а (д/сад № 5)	0,028308	0,028268	-	-	-	-	3,82	1,52	82,523	32,870
147)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Некрасовская, 19 (д/сад № 11)	0,028308	0,028273	-	-	-	-	4,19	1,70	65,596	26,636
148)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: пер. Дачный, 22 (школа № 117)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,82	1,52	49,514	19,722
149)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: пер. Дачный, 17 (д/сад № 446)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,82	1,52	34,660	13,805
150)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: пер. Дачный, 22 (школа № 117)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	2,79	1,22	61,190	26,783
151)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: пер. Дачный, 11 (д/сад № 446)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	3,82	1,52	53,640	21,365
152)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Гидрострой, 1а (д/сад № 403)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	1,66	0,74	36,348	16,143
153)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Мебельная, 84 (д/сад № 89)	0,014154	0,014145	-	-	-	-	5,26	2,12	28,207	11,340
154)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Челябинская, 17 (СОШ № 145)	0,028308	0,028283	-	-	-	-	3,82	1,52	51,164	20,379
155)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Советская, 12 (больница № 16)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	5,26	2,12	24,006	9,651
156)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Новая, 3 (д/сад № 311)	0,000000	0,000000	-	-	-	-	4,19	1,70	33,543	13,621
157)	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: ул. Шагольская 1-й кв., 38а (д/сад № 439)	0,014154	0,014145	-	-	-	-	4,11	1,64	41,677	16,697

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт